



*Appia*<sup>®</sup>

Appia è una macchina innovativa ed essenziale, che coniuga tecnologia e funzionalità. Creata per soddisfare i più esigenti, Appia risulta ideale per chi pretende dalla macchina da caffè affidabilità, alta produttività ed elevate prestazioni. Lo stile moderno, la purezza del design e la lucentezza dell'acciaio rendono Appia una macchina adatta ad ambienti moderni, ed affollati.

Appia is an innovating and essential machine joining together technology and functionality. It has been created to satisfy the more demanding customers. Appia is ideal for those who want reliability, high productivity and performances from a coffee machine. Its modern style, the purity of its design and the shininess of steel make Appia a machine suitable for modern and crowded places.

Appia est une machine à café innovatrice et essentielle, qui conjugue technologie et fonctionnalité. Créée pour satisfaire les clients les plus exigeants, Appia est idéale pour celui qui exige fiabilité, haute productivité et performances élevées. Le style moderne, la pureté du design et la luminosité de l'acier rendent Appia une machine apte aux milieux modernes et bondés.



Die Appia ist eine innovative Espressomaschine, welche Technologie und Funktionalität vereint. Sie ist geschaffen um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Die Appia ist ideal für diejenigen welche von einer Espressomaschine Zuverlässigkeit, höchste Produktivität und Leistungsfähigkeit verlangen. Mit ihrem modernen Stil, der Klarheit ihres Designs und ihrem chromglänzenden Stahl passt die Appia perfekt in modernen Objekten zum Einsatz zu kommen.

Appia es una máquina innovadora y esencial, que conjuga tecnología y funcionalidad. Creada para satisfacer los más exigentes, Appia resulta ideal para los que pretenden de la máquina de café fiabilidad, alta productividad y elevadas prestaciones. El estilo moderno, la pureza del diseño y el brillo del acero hacen Appia una máquina apta a entornos modernos, y abarrotados.



essenziale, innovativa, prestazionale

essential, innovative, performing



*Appia*®

## SIS®

Riuscire a portare in tazza tutta la crema contenuta nel caffè è una sfida vinta da Appia grazie al sistema SIS (Soft infusion System) che garantisce un'infusione morbida tale da realizzare estrazioni sempre perfette e compensare eventuali errori di pressatura del caffè.



## CONFORTEVOLE

Operare per esprimere il proprio talento e godersi il sorriso del cliente soddisfatto è ciò che trasforma il lavoro in un piacere.

Appia offre ancora di più perché è stata progettata per rendere agevole ogni operazione e il lavoro meno faticoso. Tanti gli accorgimenti che la rendono confortevole, dal sistema di aggancio soft del portafiltro, alle leve Push&Pull, dalle lance inox snodabili con ampio raggio di movimento all'ampio piano di lavoro dove la tazzina è sempre in vista.

Lavorare con Appia significa erogare tanti caffè e cappuccini e volerne fare tanti altri ancora.



## COMFORTABLE

Working to express one's talent and enjoying the smile of a satisfied customer is what turns a job into a pleasure. Appia offers even more as it has been conceived to make every operation easier and work less stressful.

Many are the details that make it comfortable, from the soft engaging system of the filter holder to the Push&Pull levers, from the adjustable inox wands allowing a wide range of movement to the wide work tray where the cup is always visible.

## TURBOCREAM


Trasformare il latte in una panna densa e vellutata è un'arte che contraddistingue il bravo barista. Oggi con Appia è facile ottenerla grazie al "turbo-cream"; un innovativo sistema che eroga contemporaneamente aria e vapore secco così da permettere di montare e riscaldare il latte in modo assolutamente semplice ed immediato.

Il Turbo Cream è anche affidabile, igienico e sicuro grazie al sistema di isolamento termico della lancia.






PRE-INFUSIONE NORMALE  
NORMAL SYSTEM



SISTEMA SIS  
SIS SYSTEM




Being able to bring into a cup all the cream present in coffee is a challenge that Appia has won thanks to the SIS system (Soft infusion System) which guarantees a soft infusion such to make always perfect brewing and compensating possible mistakes in coffee tamping.

Réussir à porter dans une tasse toute la crème contenue dans le café est un défi déjà gagné par Appia grâce au système SIS, Soft Infusion System, qui assure une infusion douce qui permet de réaliser toujours des extractions parfaites et de compenser les éventuelles fautes de pressage du café.

Die gesamte Crema welche im Kaffee enthalten ist in die Tasse zu bringen ist eine Herausforderung für jede Espressomaschine. Dies garantiert die Appia durch ihr SIS System (Soft Infusion System). Dieses System garantiert eine weiche Brühung und realisiert somit einen immer perfekten Brühdruck welcher durch eventuell falsches Pressen des Kaffee's im Siebträger zustande gekommen ist.

Lograr llevar en taza toda la crema contenida en el café es un desafío vencido por Appia gracias al sistema SIS (Soft infusion System) que garantiza una infusión blanda apta para realizar extracciones siempre perfectas y compensar eventuales errores de prensado del café.




Opérer pour exprimer son propre talent et jouir du sourire du client satisfait représente ce qui transforme le travail en plaisir. Appia offre encore quelque chose en plus car a été projetée pour rendre plus simple toute opération et moins fatigant le travail. Nombreux les détails qui la rendent confortable, du système d'accrochage doux du porte-philtre, aux leviers Push&Pull, des lances inox articulées avec une ample possibilité de mouvement au vaste plan de travail où la tasse est toujours en vue. Travailler avec Appia signifie distribuer beaucoup de cafés et «cappuccino» et vouloir en faire d'autres encore.

Wenn einem das Arbeiten erleichtert wird so wird diese Arbeit zur Freude. Man kann sein Talent zeigen und den Kunden ein Lächeln entzaubern. Die Appia macht Ihnen jeden einzelnen Arbeitsgang zu Freude.

Das Filterhaltersystem Soft, die Push&Pull Schalter, das bewegliche Inoxrohr und der grosse Arbeitsbereich auf welcher die Tasse immer sichtbar bleibt erleichtern Ihnen das Arbeiten enorm.

Obrar para expresar el propio talento y gozarse la sonrisa del cliente satisfecho es lo que transforma el trabajo en un placer. Appia ofrece aún más porque ha sido planeada para hacer fácil cada operación y el trabajo pesado. Muchos las tretas que la hacen confortable, del sistema de enganche blando del portafiltro, a las palancas Push&Pull, de los tubos o grifos inoxidables articulables con amplio rayo de movimiento al amplio plan de trabajo donde la taza siempre queda visible. Trabajar con Appia significa erogar muchos cafés y capuchinos y querer todavía hacer otros muchos.



Turning milk into a thick soft cream is an art that characterises the good barista. Nowadays with Appia it is easy to obtain it, thanks to the "turbo-cream"; an innovative system letting out simultaneously both air and dry steam, so that it is possible to froth and heat-up milk in an absolutely simple and immediate way. The Turbo Cream is also reliable, hygienic and safe thanks to the wand's thermal insulating system.

Transformer le lait dans une crème dense et veloutée est un art qui caractérise le bon barman. Aujourd'hui avec Appia il est facile de l'obtenir grâce au «turbo-cream»: un système innovateur qui distribue en même temps air et vapeur sèche de sorte à permettre de monter et réchauffer le lait d'une façon absolument simple et immédiate. Le Turbo Cream est fiable, hygiénique et sûr grâce aussi bien au système d'isolement thermique de la lance.

Mich in einen dicken und samtweichen Milchschaum umzuwandeln ist eine Kunst die einen guten Barista auszeichnet. Dank der Appia und ihrem Turbo cream System, welches gleichzeitig Luft und Dampf erzeugt, ist das Aufschäumen und Erhitzen der Milch ein Leichtes. Der Turbocream ist zuverlässig, hygienisch und dank des thermischen Isoliersystems des Stahlrohres auch sicher bei einer eventuelles Berührung oder der Reinigung.

Transformar la leche en una nata densa y rica es un arte que caracteriza al buen barman. Hoy con Appia es fácil conseguirla gracias al "turbo-cream"; un innovador sistema que eroga al mismo tiempo aire y vapor seco tal de permitir de montar y calentar la leche de modo absolutamente simple e inmediato. El Turbo Cream es también confiable, higiénico y seguro gracias al sistema de aislamiento térmico de la lanza.



A

**tasti programmazione semiautomatica**  
*programmable on/off controls semiautomatic*



B

**scald tazze elettrico**  
*electric cup warmer*



C

**lance inox**  
*stainless wands*



D



**piano inox**  
*stainless steel work tray*



*Appia*



**tasti programmazione volumetrica**  
programmable on/off controls volumetric



**comandi push & pull**  
push & pull levers



**gruppo alto**  
raised group



**turbocreem**  
turbocreem



**gruppo basso**  
low group



## VOLUMETRICA / VOLUMETRIC

La versione Volumetrica presenta una pulsantiera rinnovata con comandi touch control. Nuove ed utili funzioni sono state aggiunte, come il pratico sistema di "lavaggio automatico".

The Volumetric version has an upgraded switchboard with touch control commands. Some new and useful functions have been added like the practical "automatic washing" system.

Le modèle Volumétrique présente un plan des commandes renouvelé avec des touches touch control. Des fonctions nouvelles et utiles ont été ajoutées, comme le système pratique de «lavage automatique».

Die volumetrische Version besitzt neue Schaltknöpfe mit "Touch control" Neue Funktionen wie die automatische Gruppenreinigung sind nun ebenfalls in der Grundausstattung enthalten.

La versión Volumetrica presenta un panel de mandos renovado con mandos touch control. Nuevas y útiles funciones han sido añadidas, como el práctico sistema de "lavado automático".



2GR

## SEMIAUTOMATICA / SEMIAUTOMATIC

Appia è disponibile sia nella versione "Semiautomatica" ed "Automatica" a 2 e 3 gruppi.

Appia is available both in the "Semiautomatic" and "Automatic" versions with 2 and 3 groups.

Appia est disponible soit dans le modèle «Semiautomatique» soit «Automatique» à 2 et 3 groupes.

Neben der Version "Standard" mit schwarzen Seitenteilen ist die Appia auch in der Version "LUX" in schwarz oder silver mit verchromten Seitenteilen lieferbar. So macht die Appia in jedem Falle eine gute Figur.

Appia está disponible sea en la versión "Semiautomática" y "Automática" a 2 y 3 grupos.







3GR



Oltre alla versione "standard" con fiancate nere, per i più esigenti Appia è anche disponibile nella versione "Lux" argento o nero metallizzato con inserto in acciaio inox lucido.


In addition to the "standard" version with black sides panels, for the more demanding customers Appia is also available in the version called "Lux" silver or metallised black with inserts in polished inox steel.

Au-delà du modèle «standard» avec des côtés noirs, Appia est disponible pour les clients les plus exigeants aussi dans le modèle «Lux» argent ou noir métallisé avec supplément en acier inox brillant.

Außer der Version "Standard" mit schwarzen Seitenteilen besteht die Version "Lux" für Anspruchsvolle mit silbernen oder schwarz metallisierten Seitenteilen und eingelegte, glänzende Inxeinlage.

Además de la versión "estándar" con costados negros, por los más exigentes Appia también está disponible en la versión "Lux" plata o negro metalizado con inserciones de acero inoxidable brillante.

## COLORI / COLOURS



## APPIA

**Carrozzeria/Body**

**Caldaia/Boiler**

**Idraulica/Hydraulics**

**Gruppo/Group**

**Vapore/Steam**

**Acqua Calda/Hot Water**

**Scald tazze/Cup Warmer**

**Elettronica/Electronic**

**Dimensioni/Dimension**

**Peso/Weight**

**Suggerimenti Installazione**  
Piano Macch./Top Dimension

Ingresso Acqua/Water Inflow

Scarico/Water Discharge

Impianto Elettrico/Wiring

● = standard  
○ = optional

# Appia®



| N. Gruppi                        | N. Groups                    | 2                                      |                                        | 3                                      |                                        |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Versione                         | Version                      | S                                      | V                                      | S                                      | V                                      |
| Materiale                        | Material                     | Acciaio + Abs<br>Stainless Steel + ABS | Acciaio + Abs<br>Stainless Steel + ABS | Acciaio + Abs<br>Stainless Steel + ABS | Acciaio + Abs<br>Stainless Steel + ABS |
| Colori                           | Colours                      | ● ●                                    | ● ●                                    | ● ●                                    | ● ●                                    |
| Versione Inox                    | Stainless Steel Version      | ○                                      | ○                                      | ○                                      | ○                                      |
| Capacità (lt. - gall)            | Capacity (lt. - gall)        | 11 (2,9)                               | 11 (2,9)                               | 15 (4,0)                               | 15 (4,0)                               |
| Materiale                        | Material                     | Rame (Copper)                          | Rame (Copper)                          | Rame (Copper)                          | Rame (Copper)                          |
| Valvola Sicurezza                | Security Valve               | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Valvola Antirisucchio<br>liquidi | No-Vacuum Valve              | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Pressostato                      | Pressostat                   | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Autolivello Elettronico          | Electronic Water<br>Level    | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Pompa Volumetrica                | Volumetric Pump built-in     | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Dosatura Volumetrica             | Volumetric Dosage            |                                        | ●                                      |                                        | ●                                      |
| Manometro Bar Caldaia            | Gauge bar Boiler             | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Manometro Bar Pompa              | Gauge bar Pump               | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Indicatore Livello Acqua         | Water Level Indicator        | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Termocompensato                  | Thermocompensated            | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Infusione SIS®                   | Soft Infusion System (SIS®)  | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Altezza Maggiore                 | Raised Group                 | ○                                      | ○                                      | ○                                      | ○                                      |
| Doppia Lancia                    | Double stainless steel       | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                      |
| Vapore Inox                      | Switable wand                |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Cappuccinatore                   | Cappuccinatore               | ○                                      | ○                                      | ○                                      | ○                                      |
| Turbocream                       | Turbocream                   | ○                                      | ○                                      | ○                                      | ○                                      |
| Economizzatore                   | Built-in economiser          | ○                                      | ○                                      | ○                                      | ○                                      |
| Dosatura Elettronica             | Electronic dosage            |                                        | ●                                      |                                        | ●                                      |
| Scaldacanze Elettrico            | Programmable electric        | ○                                      | ○                                      | ○                                      | ○                                      |
| Programmabile                    | cup warmer                   |                                        | ○                                      |                                        | ○                                      |
| Lavag. Autom.                    | Automatic Washing<br>program |                                        | ●                                      |                                        | ●                                      |
| Larghezza "A" (mm - inch)        | Width "A" (mm - inch)        | 785 (30 7/8")                          | 785 (30 7/8")                          | 1010 (39 7/8")                         | 1010 (39 3/4")                         |
| Altezza "H" (mm - inch)          | Hight "H" (mm - inch)        | 530 (20 13/16")                        | 530 (20 13/16")                        | 530 (20 13/16")                        | 530 (20 13/16")                        |
| Profondità "C" (mm - inch)       | Deep "C" (mm - inch)         | 545 (21 7/16")                         | 545 (21 7/16")                         | 545 (21 7/16")                         | 545 (21 7/16")                         |
| Larghezza "B" (mm - inch)        | Width "B" (mm - inch)        | 690 (27 1/8")                          | 690 (27 1/8")                          | 690 (27 1/8")                          | 920 (36 3/16")                         |
| Profondità "E" (mm - inch)       | Deep "E" (mm - inch)         | 370 (14 9/16")                         | 370 (14 9/16")                         | 370 (14 9/16")                         | 370 (14 9/16")                         |
| Netto (Kg - Lb)                  | Net (Kg - Lb)                | 60 (133 lb)                            | 60 (133 lb)                            | 60 (133 lb)                            | 60 (133 lb)                            |
| Lordo (Kg - Lb)                  | Gross (Kg - Lb)              | 65 (143 lb)                            | 65 (143 lb)                            | 80 (176 lb)                            | 80 (176 lb)                            |
| Voltaggio                        | Voltage (Volt)               | 220-380V                               | 220-380V                               | 220-380                                | 220-380V                               |
| Potenza (W)                      | Power (W)                    | 3000                                   | 3000                                   | 5000                                   | 5000                                   |

| Hint Installation          |                                       |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Largh. Min.                | Minimum Width                         | 1100 (43 1/4")   | 1100 (43 1/4")   | 1300 (51 1/8")   | 1300 (51 1/8")   |
| Profond. Sugg (mm - inch)  | Deep (mm - inch)                      | 600 (23 9/16")   | 600 (23 9/16")   | 600 (23 9/16")   | 600 (23 9/16")   |
| Altezza Sugg. (mm - inch)  | Hight (mm - inch)                     | 1040 (40 15/16") | 1040 (40 15/16") | 1040 (40 15/16") | 1040 (40 15/16") |
| Diam. Foro (mm - inch)     | Hole Diameter                         | 60 (2 5/16")     | 60 (2 5/16")     | 60 (2 5/16")     | 60 (2 5/16")     |
| Dist. Max Rubin. (mm-inch) | Max Dist. from Water<br>Tap (mm-inch) | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  |
| Attacco                    | Pipe Connection                       | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             |
| Dist.Max Scar. (mm - inch) | Max Dist. Discharge<br>Conn.(mm-inch) | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  |
| Dist.Max Prese (mm - inch) | Max Dist. (mm - inch)                 | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  | 1000 (39 5/16")  |
| Se 380V                    | if 380 V                              | Trif. Con neutro | Trif. Con neutro | Trif. Con neutro | Trif. Con neutro |
| Amper Macch.               | Ampere                                | 14               | 14               | 23               | 23               |



[www.nuovasimonelli.it](http://www.nuovasimonelli.it)



**Nuova Simonelli S.p.A.**  
Via M. D'Antegiano, 6  
62020 Belforte del Chienti  
Macerata Italy  
tel. +39.0733.9501  
fax +39.0733.950242  
videoconf. +39.0733.950201  
**[www.nuovasimonelli.it](http://www.nuovasimonelli.it)**  
**[n.simonelli@nuovasimonelli.it](mailto:n.simonelli@nuovasimonelli.it)**

**Nuova Distribution USA**  
6940 Salashan PKWY BLDG A  
Ferndale, WA 98248  
tel. +1.360.3662226  
fax +1.360.3664015  
videoconf. +1.360.3188595  
**[www.nuovadistribution.com](http://www.nuovadistribution.com)**  
**[info@nuovadistribution.com](mailto:info@nuovadistribution.com)**